



Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA IP65



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
090042.601.17	IC	HIE/HSE	1×70	E27	190 190 140	2,7
090042.602.17	IC	HIE/HSE	1×150	E27	190 190 140	2,8
090042.603.17	IC	HIE/HSE	1×150	E40	190 190 140	3,8
090042.604.17	IC	HIE/HSE	1×250	E40	250 210 150	5,3
090042.605.17	IC	HIE/HSE+QT32	1×250+1×150	E40+E27	250 210 150	5,7
090042.606.17	IC	HIE/HSE	1×400	E40	250 210 150	6,9
090042.607.17	IC	HIE/HSE+QT32	1×400+1×150	E40+E27	250 210 150	6,9

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu high-bay do zawieszenia na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Typ klosza: klosz na zamówienie

Kolor: szary

Sposób montażu: na zawieszeniu linkowym lub łańcuszkach (producent opraw nie zapewnia linek lub łańcuszków do zwieszenia)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE DODATKOWE

Uwagi: W przypadku opraw MH z kloszem otwartym, należy stosować źródła światła przeznaczone do opraw otwartych.

Stosować tylko ze źródłami wysokoprężnymi eliptycznymi. Nie używać źródeł tubularnych.

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, wielkopowierzchniowe warsztaty, obiekty handlowe

Akcesoria



150020.00254 Ø300 Akryl otwarty



150020.00241 Ø400 Akryl otwarty



150020.00242 Ø400 PC otwarty



150020.00249 Ø560 PC otwarty



150020.00243 Ø350 Alu gładki

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA IP65

Akcesoria



150020.00245 Ø480 Alu gładki



150020.00246 Ø480 Alu gładki



150020.00244 Ø350 Alu karbowany



150020.00248 Ø470 Alu karbowany



150020.00247 Ø480 Alu karbowany



150020.00253 Ø470 Alu karbowany z otworem pod szybę



150020.00252 Ø480 Alu karbowany z otworem pod szybę



150020.00250 Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę



150020.00251 Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę

150020.00255 Szyba do kloszy Ø 480: 150020.00250,
150020.00252, 150020.00251

150020.00259 Szyba do klosza Ø 470: 150020.00253

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA IP65

Akcesoria



150020.00256

Siatka do kloszy Ø 480: 150020.00250 / 00251 / 00252



150020.00257

Pokrywa klosza Ø 560: 150020.00249



150020.00258

Pokrywa klosza 150020.00242