

Szyna zaciskowa

AK 14/28 PEN-S

AK 14/28 PEN-S

Szyna zaciskowa

Numer produktu: 79021701

Wymiary: 286 x 37 x 29 mm

Szyna zaciskowa PE/N, do montażu w skrzynkach rozdzielczych AK do roku produkcji 2014 i w obudowach pustych AKL/AKi.

Zacisk PE i N z 1 miejscem zacisku 25 mm², 4 miejscami zacisku 16 mm² i 12 miejscami zacisku 6 mm² każdy



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Liczba biegunów:	2
wstrząsoodporny:	nie
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Długość izolacji:	12 mm
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	12
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	6 mm ²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	16 mm ²
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	1.5 mm ²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	6 mm ²

Wymiary

Szerokość:	286 mm
Długość:	37 mm
Wysokość:	29 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	1.4 Nm
-----------------------------------	--------

właściwości mechaniczne

Podłączenie 2: Moment skręcający:	1.4 Nm
-----------------------------------	--------

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------

Akcesoria

[79541301 - SR NS35 - zestaw z śrubami](#)