




**Wtyczka zaworowa MOSA, typ BI 11mm**

Typ BI (11 mm)  
24 V AC/DC  $\pm 25\%$   
LED i tłumik przepięć  
Zaciski nożowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 11121

**Dane techniczne**

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze             | 24 V AC/DC $\pm 25\%$                                               |
| Prąd roboczy na styk         | max. 6 A                                                            |
| Wartość szczytowa odłączenia | max. 53 V                                                           |
| Przekrój złącza              | 0.5...1.0 mm <sup>2</sup> (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm) |
| Zakres mocowania (Ø kabla)   | 5.5...8 mm                                                          |
| Średnica zewnętrzna żył      | 1.6...2.0 mm                                                        |
| Stopień ochrony              | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                |

**Dane ogólne**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 28×21×55 mm  |
| Gwint montażowy              | M16 × 1 mm   |
| Zakres temperatur            | -25...+85 °C |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879219853 |
| eClass              | 27279221      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |