

**Wtyczka M12 żeńska, kątowa, 5-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm**

Gniazdo kątowe

M12, 5-piny


Zaciski śrubowe



Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female





Ilustracja zastępcza

### Dopuszczenia



### Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13041

### Dane techniczne

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze           | max. 60 V AC/DC                                                     |
| Prąd roboczy na styk       | max. 4 A                                                            |
| Przekrój złącza            | max. 0.75 mm <sup>2</sup>                                           |
| Zakres mocowania (Ø kabla) | 6...8 mm                                                            |
| Blokowanie slotów          | Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm)<br>samohamowny |
| Stopień ochrony            | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                                |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

**Dane ogólne**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -40...+85 °C |
|-------------------|--------------|

**Dane handlowe**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879201490 |
|-----|---------------|

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27279221 |
|--------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka pakowania | 1 |
|---------------------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85369010 |
|-------------------|----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | DE |
|------------------|----|