

**Wtyczka zaworowa typ B 10mm, skręcalna, zaciski śrubowe**


Typ B (10 mm)


24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

Dioda LED i dioda Z


metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Height: 41 mm



Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 29561

**Dane techniczne**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napięcie robocze             | 24 V AC/DC                                      |
| Prąd roboczy na styk         | max. 4 A                                        |
| Zajętość                     | 2 styki + PE                                    |
| Wartość szczytowa odłączenia | max. 55 V                                       |
| max. moc (W)                 | max. 100 W (VA)                                 |
| Przekrój złącza              | 1.5 mm <sup>2</sup> (z końcówką tulejkową)      |
| Zakres mocowania (Ø kabla)   | 5...10 mm                                       |
| Blokowanie slotów            | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Złącze śrubowe               | M16 × 1.5 mm                                    |
| Stopień ochrony              | IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)            |

**Dane ogólne**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zakres temperatur | -20...+60 °C |
|-------------------|--------------|

**Dane handlowe**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879187350 |
|-----|---------------|

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27279221 |
|--------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka pakowania | 1 |
|---------------------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85366990 |
|-------------------|----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | CZ |
|------------------|----|