



Poker



Funkcjonalna i uniwersalna belka świetłówkowa. Wersja CN bez klosza.

Wykonanie: Korpus z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, boczki z ABS.

Montaż: Nastropowy.

Akcesoria: Odbłyśnik 1x, odbłyśnik 2x, odbłyśnik aluminiowy 1x, odbłyśnik aluminiowy 2x, kratka ochronna,

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T8
Oprawka	G13
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1803157	1×18	1,01
PX1803164	1×30	1,27
PX1803171	1×36	1,45
PX1803178	1×58	2,00
PX1803185	2×18	1,10
PX1803192	2×30	1,88
PX1803199	2×36	2,07
PX1803206	2×58	2,84



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1803157	618	50	86
PX1803164	923	50	86
PX1803171	1228	50	86
PX1803178	1528	50	86
PX1803185	618	128	74
PX1803192	923	128	74
PX1803199	1228	128	74
PX1803206	1528	128	74

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX1803157	486
PX1803164	791
PX1803171	1096
PX1803178	1396
PX1803185	486
PX1803192	791
PX1803199	1096
PX1803206	1396

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Klosz



Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

TV30218	Biały
TV30258	Biały
TV30236	Biały

Element optyczny



Poker Odbłyśnik biały

PX1867136	2x30W	Biały
PX1867129	2x18W	Biały
PX1867150	2x58W	Biały
PX1867143	2x36W	Biały
PX1867108	1x30W	Biały
PX1867101	1x18W	Biały
PX1867122	1x58W	Biały
PX1867115	1x36W	Biały

Element optyczny



Poker Odbłyśnik aluminiowy

PX18721812	2x18W
------------	-------

PX18723612	2x36W
------------	-------

PX18725812	2x58W
------------	-------

PX18711812	1x18W
------------	-------

PX18713612	1x36W
------------	-------

PX18715812	1x58W
------------	-------