



Point LED



Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.

Wykonanie: korpus z aluminium lakierowany na biało lub czarno. Fasetowane odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym

Montaż: do szynoprzewodu

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	Tak

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy	0 ... 35 °C
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	69 %
Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	MacAdam	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Kolor	Info
PX4089002	15	1320	88	80	3000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089023	15	1360	91	80	4000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089086	15	1300	87	80	3000	45	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089107	15	1340	89	80	4000	45	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089009	21	1810	86	80	3000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089030	21	1870	89	80	4000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089093	21	1770	84	80	3000	45	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089114	21	1830	87	80	4000	45	SDCM 3	91	Biały	-

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień światlny oprawy [lm]	Skuteczność światlna oprawy [lm/W]	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	MacAdam	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Kolor	Info
PX4089016	29	2460	85	80	3000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089037	29	2540	88	80	4000	20	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089100	29	2410	83	80	3000	45	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089121	29	2490	86	80	4000	45	SDCM 3	91	Biały	-
PX4089128	15	1320	88	80	3000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089149	15	1360	91	80	4000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089212	15	1300	87	80	3000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089233	15	1340	89	80	4000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089135	21	1810	86	80	3000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089156	21	1870	89	80	4000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089219	21	1770	84	80	3000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089240	21	1830	87	80	4000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089142	29	2460	85	80	3000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089163	29	2540	88	80	4000	20	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089226	29	2410	83	80	3000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089247	29	2490	86	80	4000	45	SDCM 3	91	Czarny	-
PX4089262	15	820	55	86	-	20	-	-	Biały	Gold+ (Bread)
PX4089264	21	1120	53	86	-	20	-	-	Biały	Gold+ (Bread)
PX4089266	29	1530	53	86	-	20	-	-	Biały	Gold+ (Bread)
PX4089268	15	1150	77	92	2700	20	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089270	21	1570	75	92	2700	20	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089272	29	2140	74	92	2700	20	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089274	15	820	55	82	-	20	-	-	Biały	Meat+
PX4089276	21	1120	53	82	-	20	-	-	Biały	Meat+
PX4089278	29	1520	52	82	-	20	-	-	Biały	Meat+
PX4089280	15	1180	79	96	-	20	-	-	Biały	Fashion
PX4089282	21	1610	77	96	-	20	-	-	Biały	Fashion
PX4089284	29	2190	76	96	-	20	-	-	Biały	Fashion
PX4089286	15	1280	85	93	-	20	-	-	Biały	Fish
PX4089288	21	1740	83	93	-	20	-	-	Biały	Fish
PX4089290	29	2370	82	93	-	20	-	-	Biały	Fish
PX4089292	15	810	54	86	-	45	-	-	Biały	Gold+ (Bread)
PX4089294	21	1100	52	86	-	45	-	-	Biały	Gold+ (Bread)
PX4089296	29	1510	52	86	-	45	-	-	Biały	Gold+ (Bread)


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	MacAdam	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Kolor	Info
PX4089298	15	1140	76	92	2700	45	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089300	21	1550	74	92	2700	45	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089302	29	2110	73	92	2700	45	-	-	Biały	Gold (Red and orange greens)
PX4089304	15	810	54	82	-	45	-	-	Biały	Meat+
PX4089306	21	1100	52	82	-	45	-	-	Biały	Meat+
PX4089308	29	1500	52	82	-	45	-	-	Biały	Meat+
PX4089310	15	1160	77	96	-	45	-	-	Biały	Fashion
PX4089312	21	1580	75	96	-	45	-	-	Biały	Fashion
PX4089314	29	2160	74	96	-	45	-	-	Biały	Fashion
PX4089316	15	1260	84	93	-	45	-	-	Biały	Fish
PX4089318	21	1710	81	93	-	45	-	-	Biały	Fish
PX4089320	29	2330	80	93	-	45	-	-	Biały	Fish
PX4089322	15	820	55	86	-	20	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089324	21	1120	53	86	-	20	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089326	29	1530	53	86	-	20	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089328	15	1150	77	92	2700	20	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089330	21	1570	75	92	2700	20	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089332	29	2140	74	92	2700	20	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089334	15	820	55	82	-	20	-	-	Czarny	Meat+
PX4089336	21	1120	53	82	-	20	-	-	Czarny	Meat+
PX4089338	29	1520	52	82	-	20	-	-	Czarny	Meat+
PX4089340	15	1180	79	96	-	20	-	-	Czarny	Fashion
PX4089342	21	1610	77	96	-	20	-	-	Czarny	Fashion
PX4089344	29	2190	76	96	-	20	-	-	Czarny	Fashion
PX4089346	15	1280	85	93	-	20	-	-	Czarny	Fish
PX4089348	21	1740	83	93	-	20	-	-	Czarny	Fish
PX4089350	29	2370	82	93	-	20	-	-	Czarny	Fish

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	MacAdam	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Kolor	Info
PX4089352	15	810	54	86	-	45	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089354	21	1100	52	86	-	45	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089356	29	1510	52	86	-	45	-	-	Czarny	Gold+ (Bread)
PX4089358	15	1140	76	92	2700	45	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089360	21	1550	74	92	2700	45	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089362	29	2110	73	92	2700	45	-	-	Czarny	Gold (Red and orange greens)
PX4089364	15	810	54	82	-	45	-	-	Czarny	Meat+
PX4089366	21	1100	52	82	-	45	-	-	Czarny	Meat+
PX4089368	29	1500	52	82	-	45	-	-	Czarny	Meat+
PX4089370	15	1160	77	96	-	45	-	-	Czarny	Fashion
PX4089372	21	1580	75	96	-	45	-	-	Czarny	Fashion
PX4089374	29	2160	74	96	-	45	-	-	Czarny	Fashion
PX4089376	15	1260	84	93	-	45	-	-	Czarny	Fish
PX4089378	21	1710	81	93	-	45	-	-	Czarny	Fish
PX4089380	29	2330	80	93	-	45	-	-	Czarny	Fish

WYMIARY



L [mm] F [mm]

180 80

L = Długość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element optyczny

Point LED Przesłona plaster miodu
Sztuki w komplecie: 1

PX4089260

Czarny