

EB 100- 6 - Mostek wtykowy

0201993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201993>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykowy, nieizolowany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 100, długość: 616 mm, kolor: srebrny/matowy

Dane handlowe

Numer artykułu	0201993
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
GTIN	4017918245443
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

EB 100- 6 - Mostek wtykowy

0201993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201993>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	100
Raster	6,2 mm
Potencjały	100

Wymiary

Szerokość	1 mm
Wysokość	19,8 mm
Długość	616 mm
Raster	6,2 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny/matowy
Materiał	CuZn (niklowane)
Materiał izolacyjny	PA

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

EB 100- 6 - Mostek wtykowy

0201993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201993>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 100- 6 - Mostek wtykowy

0201993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201993>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl