

# PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe



0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

## Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0303367               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z3X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z3X                |
| Strona katalogu                     | Strona 586 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918000479         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,44 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,2 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe



0303367


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ produktu    | Gniazda wtyków pomiarowych |
| Liczba biegunów | 1                          |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6 mm                                                                               |
| Długość           | 6 mm                                                                               |
| Średnica kołka    | 4 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kolor               | żółty                      |
| Materiał            | mosiądz                    |
| Materiał izolacyjny | PA                         |
| materiał styku      | PE-LD, mosiądz posrebrzany |

### Warunki środowiskowe i żywotność


#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montaż

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
|------------------|-------------------|

## Rysunki



0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002255 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe



0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)