

# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN Q - Tuleje do oznaczania przewodów



0800556:Q

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800556:Q>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk podłużny liter wielkich: Litery, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0800556:Q     |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG222B        |
| Klucz produktu                      | BG222B        |
| GTIN                                | 4017918491031 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 560 MGM       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 560 MGM       |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900      |
| Kraj pochodzenia                    | CZ            |

# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN Q - Tuleje do oznaczania przewodów



0800556:Q

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800556:Q>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Profil                         |

### Opisywanie

|         |        |
|---------|--------|
| Nadruki | Litery |
|---------|--------|

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | rozsunąć |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Kolor                   | żółty                                   |
| Materiał                | Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                                      |
| Zawarte materiały       | bez silikonu, halogenów i kadmu         |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 4,2 mm  |
| Wysokość  | 9,5 mm  |
| Długość   | 6,60 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| średnica zewnętrzna | 5 mm ... 9 mm |
|---------------------|---------------|

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# PMH 3:GROSSBUCHSTABEN Q - Tuleje do oznaczania przewodów



0800556:Q

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800556:Q>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)