

PMH 3:SYMBOLE PEN - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:PEN>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk podłużny symbolu: Symbole, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć

Dane handlowe

Numer artykułu	0800569:PEN
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG222B
Klucz produktu	BG222B
GTIN	4017918559212
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 300 MGM
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	680 MGM
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	CZ

PMH 3:SYMBOLE PEN - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:PEN>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	Symbole
---------	---------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA)
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
Wysokość	9,5 mm
Długość	6,60 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 9 mm
---------------------	---------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

PMH 3:SYMBOLE PEN - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:PEN>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl