

PMH 3:SYMBOLEWSTR - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:WSTR

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:WSTR>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk podłużny symbolu:WSTR, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, rodzaj montażu: rozsunąć

Dane handlowe

Numer artykułu	0800569:WSTR
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG222B
Klucz produktu	BG222B
GTIN	4017918559236
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	550 MGM
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	550 MGM
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	CZ

PMH 3:SYMBOLE WSTR - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:WSTR

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:WSTR>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	WSTR
---------	------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA)
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
Wysokość	9,5 mm
Długość	6,60 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 9 mm
---------------------	---------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

PMH 3:SYMBOLEWSTR - Tuleje do oznaczania przewodów



0800569:WSTR

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800569:WSTR>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl