

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca




0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Jednostka grawerująca w połączeniu z ploterem do opisów PLOTMARK dla całego portfolio materiałów z tworzyw sztucznych GPE, GPA i GPK.



Korzyści

- Uzupełniając do tego dostępna jest szeroka paleta wstępnie konfekcjonowanych materiałów do grawerowania
- Do opisów o różnych grubościach kresek dostępne są rylce grawerskie o średnicach 0,2 mm ... 1,0 mm
- Idealną możliwość oznaczania dla oznaczeń aparatów i podzespołów wystawionych na silne oddziaływania chemiczne i mechaniczne stwarza P1 ENGRAVING UNIT
- Materiały te umieszczone są pewnie oraz z dokładnym zachowaniem pozycji w magazynku plotera CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
- Przez łatwe i szybkie zastąpienie głowicy plotera nasadką grawerską można przekształcić ploter CMS-P1-PLOTTER w jednostkę grawerującą

Dane handlowe

Numer artykułu	0804500
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1241
Klucz produktu	BG1241
Strona katalogu	Strona 51 (C-3-2019)
GTIN	4055626381602
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 715 g
Numer taryfy celnej	84595900
Kraj pochodzenia	DE

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Tylko w połączeniu z ploterem PLOTMARK
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
--------------	-------------------

Parametry elektryczne

Pobór mocy	150 W
------------	-------

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	110 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	USB 2.0
-----------	---------

Wymiary

Szerokość	250 mm
Długość	350 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	10 °C ... 35 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	35 % ... 75 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 90 %

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19149090
ECLASS-12.0	19149090
ECLASS-13.0	19149090

ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

Akcesoria

P1 GRAVER 0.2 - Rylec grawerski

5145478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145478>



Rylec grawierski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 0,2 mm

P1 GRAVER 0.3 - Rylec grawerski

5145481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145481>



Rylec grawierski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 0,3 mm

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 GRAVER 0.4 - Rylec grawerski

5145494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145494>

Rylec grawerski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 0,4 mm



P1 GRAVER 0.5 - Rylec grawerski

5145504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145504>

Rylec grawerski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 0,5 mm



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 GRAVER 0.7 - Rylec grawerski

5145517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145517>

Rylec grawierski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 0,7 mm



P1 GRAVER 1.0 - Rylec grawerski

5145520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145520>

Rylec grawierski, z kątem ostrza 15°, średnica ostrza 1,0 mm



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 GRAVER SET - Zestaw rylców grawerskich

5145533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145533>



Zestaw rylców grawerskich, rylce z kątem ostrza 15°, średnica ostrza: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

P1 ENGRAVING VC BAG - Akcesoria

5145559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145559>

Akcesoria dla plotera z jednostką grawerującą



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Zasobnik

5145711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145711>

Zasobnik do plotera CMS-P1, do mocowania materiałów GPE, do grawerowania



P1 ENGRAVING CONTROLLER - Akcesoria

5145698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145698>

Jednostka sterująca do systemów grawerujących ENGRAVING UNIT oraz P1 ENGRAVING UNIT



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca

0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>



P1 ENGRAVING CORD - Akcesoria

5145627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145627>

Kabel zasilania na wymianę do jednostki sterującej



P1 ENGRAVING TUBE - Akcesoria

5145601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145601>

Wąż ssący i element mocujący, na wymianę do jednostki ssącej



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 ENGRAVING VC - Akcesoria

5145708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145708>



Jednostka pobierająca do systemów grawerujących ENGRAVING UNIT oraz P1 ENGRAVING UNIT

P1 ENGRAVING VC PLUG - Akcesoria

5145630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145630>



Adapter, na wymianę jako połączenie między węzem ssącym a trzpieniem grawerskim

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 ENGRAVING CB - Akcesoria

5145588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145588>



Łożysko oporowe, na wymianę w celu poziomego ustawienia głowicy grawerującej dla ENGRAVING UNIT

P1 ENGRAVING CC1 - Akcesoria

5145591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145591>



Kabel połączeniowy, na wymianę między jednostką pobierającą a jednostką sterującą

ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 ENGRAVING CC2 - Akcesoria

5145614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145614>

Kabel połączeniowy, na wymianę między jednostką sterującą a ploterem do opisów



P1 ENGRAVING CC3 - Akcesoria

5145672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145672>

Zestaw kabli połączeniowych na wymianę, w skład którego wchodzi: 1x kabel połączeniowy między jednostką pobierającą a jednostką sterującą, 1x kabel połączeniowy między jednostką sterującą a trzpieniem grawerskim



ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca



0804500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804500>

P1 ENGRAVING CH - Akcesoria

5145643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145643>

Zestaw na wymianę, w skład którego wchodzi: 1x rurka statywu, 1x element mocujący, 1x kątownik mocujący do mocowania węża ssącego i kabla połączeniowego



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl