

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

Opis produktu

Drukarka THERMOMARK ROLLMASTER 300 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach na rolce do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.

Korzyści

- THERMOMARK ROLLMASTER 300 to drukarka przemysłowa do zadrukowywania dużych ilości oznaczników w rolce. Rozdzielczość druku 300 dpi.
- Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
- Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- Złącza USB i Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	0804501
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
Strona katalogu	Strona 41 (C-3-2019)
GTIN	4055626381619
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13 000 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 057 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	105 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bitowy), MS Windows 8 (32/64-bitowy), MS Windows 8.1 (32/64-bitowy), MS Windows 10 (32/64-bitowy), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	252 mm
Wysokość	288 mm
Długość	460 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	10 °C ... 40 °C
-------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403



CCC

ID dopuszczenia: 2018010904060718



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140403

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

Akcesoria

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER - Nóż tnący

0804502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804502>




Nóż do THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, szerokość noża: 120 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R i EMLP (Ex ...)R ...

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P - Nóż tnący

0804503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804503>



Nóż nacinający do THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, nadaje się do: materiałów niedzielonych WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT oraz EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

TRM-ADAPTER SCREW - Śruba

0804653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804653>



Śruba przejściowa do stosowania posiadanych noży THERMOMARK X1.2 CUTTER i THERMOMARK X1.2 CUTTER/P

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146309>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, do maksymalnej średnicy rolki wynoszącej do 500 mm

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa

0804655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804655>

Standardowa rolka dociskowa



TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rolka dociskowa

0804656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804656>

Rolka dociskowa do koszulek termokurczliwych ciągłych



THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK ROLLMASTER-CASE - Walizka

0804643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804643>



Walizka transportowa do drukarki THERMOMARK ROLLMASTER i THERMOMARK E SERIES

CLEANING STICK - Pręt do czyszczenia,

5146697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146697>



Pręt czyszczący do szybkiego i skutecznego czyszczenia głowicy drukującej wszystkich drukarek termotransferowych Phoenix Contact.

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

TRM-MARGIN STOP - Rygiel

0804657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804657>



Rygiel

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Taśma barwiąca

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829544>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Taśma barwiąca

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829542>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: zielony

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Taśma barwiąca

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829543>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: czerwone

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Taśma barwiąca

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800342>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT...,
długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2 HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801359>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Taśma barwiąca

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801360>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801361>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Taśma barwiąca

0802990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802990>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMTB HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Taśma barwiąca

0803390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803390>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 25 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-CP - Akcesoria

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145371>



Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>

TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu

1263118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1263118>



Krawędź do odrywania do wszystkich drukarek rolkowych THERMOMARK E SERIES

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl