

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

Korzyści

- Oznaczniki KLM opracowano specjalnie do uchwytów końcowych CLIPFIX
- Drobne ząbkowanie umożliwia bezstopniową zmianę wysokości powierzchni opisowej
- Wspornik KLM 4 posiada centralne pole opisowe, a po zamontowaniu na CLIPFIX 35 można go również montować pomiędzy złączkami wielopoziomowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	0811970
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 541 (C-3-2019)
GTIN	4046356918435
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,518 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,475 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	9,3 mm
Wysokość	27 mm
wysokość NS 35/7,5	12 mm
Długość	22 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

Akcesoria

EML (20X8)R - Etykiety

0816786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816786>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)RXL - Etykiety

0802762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802762>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20000

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EML (20X8)R YE - Etykiety

0816799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816799>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)RL YE - Etykiety

0816155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816155>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EML-EX (20X8)R - Etykiety

0803254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803254>




Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)R/TL - Etykiety

0802999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802999>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EMLP (20X8)R - Etykiety

0819482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819482>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

EMLP (20X8)R YE - Etykiety

1096321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096321>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500


0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EMLP (20X8)R RD - Etykiety

1096319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096319>



Etykiety, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

EMLP (20X8)R BU - Etykiety

1096318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096318>



Etykiety, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EMLC (20X8)R - Etykieta z tkaniny

0815680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815680>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EMLC (20X8)R YE - Etykieta z tkaniny

0800235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800235>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

EMLC (20X8)RL YE - Etykieta z tkaniny

0815800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815800>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

US-EML (20X8) - Etykiety

0800458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800458>



Etykiety, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

US-EML (20X8) YE - Etykiety

0800460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800460>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

US-EMLF (20X8) YE - Etykiety

0803842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803842>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

UC-EMLP (20X8) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819327>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-EMLP (20X8) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828097>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych


0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

UC-EMLP (20X8) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0822631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822631>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

LS-EMLP (20X8) WH - Oznacznik urządzeń

0831685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831685>



Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

LS-EMLP (20X8) SR - Oznacznik urządzeń

0831712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831712>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160



MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etykiety

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116204>

Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297



KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116205>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

BMKL 20X 8 WH - Arkusz etykiet DIN-A4

5032280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032280>



Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 224

KLM 4 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0811970


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811970>

BMKL 20X 8 YE - Arkusz etykiet DIN-A4

5032138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032138>

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 224



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl