

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

Korzyści

- Oznaczniki KLM opracowano specjalnie do uchwytów końcowych CLIPFIX
- Drobne ząbkowanie umożliwia bezstopniową zmianę wysokości powierzchni opisowej
- KLM 3-L nadaje się do złączy wielopoziomowych i może być skracany w dwu ustalonych miejscach.

Dane handlowe

Numer artykułu	0814788
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 540 (C-3-2019)
GTIN	4046356014069
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,963 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,89 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	73,8 mm
wysokość NS 35/7,5	12 mm
Długość	22 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

Akcesoria

EML (20X8)R - Etykiety

0816786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816786>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)RXL - Etykiety

0802762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802762>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20000

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EML (20X8)R YE - Etykiety

0816799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816799>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)RL YE - Etykiety

0816155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816155>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EML-EX (20X8)R - Etykiety

0803254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803254>




Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (20X8)R/TL - Etykiety

0802999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0802999>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EMLP (20X8)R - Etykiety

0819482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819482>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

EMLP (20X8)R YE - Etykiety

1096321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096321>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500


0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EMLP (20X8)R RD - Etykiety

1096319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096319>



Etykiety, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

EMLP (20X8)R BU - Etykiety

1096318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096318>



Etykiety, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EMLC (20X8)R - Etykieta z tkaniny

0815680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815680>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EMLC (20X8)R YE - Etykieta z tkaniny

0800235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800235>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

EMLC (20X8)RL YE - Etykieta z tkaniny

0815800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815800>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

US-EML (20X8) - Etykiety

0800458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800458>



Etykiety, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

US-EML (20X8) YE - Etykiety

0800460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800460>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

US-EMLF (20X8) YE - Etykiety

0803842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803842>



Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

UC-EMLP (20X8) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819327>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-EMLP (20X8) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828097>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych




0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

UC-EMLP (20X8) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0822631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822631>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

LS-EMLP (20X8) WH - Oznacznik urządzeń

0831685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831685>



Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

LS-EMLP (20X8) SR - Oznacznik urządzeń

0831712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831712>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 160



MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etykiety

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116204>

Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297



KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116205>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

BMKL 20X 8 WH - Arkusz etykiet DIN-A4

5032280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032280>



Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 224

KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



0814788


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>

BMKL 20X 8 YE - Arkusz etykiet DIN-A4

5032138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5032138>

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 224



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl