

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, stosowane do wszystkich przycisków i wyłączników o średnicy 22 mm, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm

Korzyści

- Do uchwytów oznaczników CARRIER-EMP 22 ... są dostępne oznaczniki zatrzaskowe UC-/US-EMP ☐
- Do wszystkich przycisków i przełączników, średnica: 22 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0827448
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 348 (C-3-2019)
GTIN	4046356446525
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,406 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	29,5 mm
Wysokość	3,2 mm
Długość	50 mm
średnica	22,00 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	= 22 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

Akcesoria

UC-EMP (27X18) - Szyldzik zapadkowy

0825445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825445>




Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X18) SR - Szyldzik zapadkowy

0825447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825447>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek




0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

UC-EMP (27X18) YE - Szyldzik zapadkowy

0825446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825446>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X18) RD - Szyldzik zapadkowy

0827925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827925>



Szyldzik zapadkowy, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

US-EMP (27X18) - Szyldzik zapadkowy

0828778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828778>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

US-EMP (27X18) SR - Szyldzik zapadkowy

0828851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828851>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>

US-EMP (27X18) YE - Szyldzik zapadkowy

0828850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828850>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

EMP-AL (27X18) - Oznaczenie urządzeń

0830777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830777>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek

0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>



LS-EMP-AL (27X18) - Oznacznik urządzeń

0831662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831662>



Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35

LS-EMP-AL (27X18) BK - Oznacznik urządzeń

0831670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831670>



Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35

CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek

0827448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827448>



EMPPR (27X18) - Ochrona przed dotykiem

0829536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829536>

Ochrona przed dotykiem, Arkusz, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu:
mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl