

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



Korzyści

- Uchwyty tabliczek CARRIER-EMP ... stosuje się w połączeniu z montowanymi na wcisk tabliczkami UC-EMP ... / US-EMP
- Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych
- Do montażu służą śruby lub nity

Dane handlowe

Numer artykułu	0827453
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	40 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 348 (C-3-2019)
GTIN	4046356444576
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,27 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	63 mm
Wysokość	6 mm
Długość	17 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

Akcesoria

UC-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0822259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822259>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0827647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827647>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

UC-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825330>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

US-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0828781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828781>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek



0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>

US-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828857>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

US-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828856>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek

0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>



UCT-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

1014119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014119>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3

EMP-AL (60X15) - Oznaczenie urządzeń

0830779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830779>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER-EMP (60X15) - Uchwyty tabliczek

0827453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827453>



LS-EMP-AL (60X15) - Oznacznik urządzeń

0831664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831664>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



LS-EMP-AL (60X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831672>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl