

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm



Korzyści

- Uchwyty tabliczek CARRIER-EMP ... stosuje się w połączeniu z montowanymi na wcisk tabliczkami UC-EMP ... / US-EMP
- Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych
- Do montażu służą śruby lub nity

Dane handlowe

Numer artykułu	0827454
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	30 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 348 (C-3-2019)
GTIN	4046356444583
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,5 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	63,2 mm
Wysokość	6 mm
Długość	32,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

Akcesoria

UC-EMP (60X30) - Szyldzik zapadkowy

0822275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822275>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3

UC-EMP (60X30) SR - Szyldzik zapadkowy

0827648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827648>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

UC-EMP (60X30) YE - Szyldzik zapadkowy

0825331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825331>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3

US-EMP (60X30) - Szyldzik zapadkowy

0828782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828782>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

US-EMP (60X30) SR - Szyldzik zapadkowy

0828859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828859>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

US-EMP (60X30) YE - Szyldzik zapadkowy

0828858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828858>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek



0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>

EMP-AL (60X30) - Oznaczenie urządzeń

0830796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830796>

Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



LS-EMP-AL (60X30) - Oznacznik urządzeń

0831665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831665>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10



CARRIER-EMP (60X30) - Uchwyty tabliczek

0827454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827454>



LS-EMP-AL (60X30) BK - Oznacznik urządzeń

0831673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831673>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 30 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl