

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm

Korzyści

- Duże powierzchnie opisowe w przypadku CARRIER-EMLP można opisywać indywidualnie etykietami termotransferowymi EML ...
- Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni etykiet można użyć przezroczystych folii przylepnych EMLPR ...
- Do wszystkich przycisków i przełączników, średnica: 22 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0828985
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538114
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,458 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,402 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	29,5 mm
Wysokość	3,2 mm
Długość	45 mm
średnica	22,00 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	= 22 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

Akcesoria

EML (26,5X12)R SR - Etykiety

0816854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816854>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 12 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EMLP (27X12,5)R SR - Etykiety

0819521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819521>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

EMLP (27X12,5)R - Etykiety

0804488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804488>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm

LS-EMLP (27X12,5) SR - Oznacznik urządzeń

0831716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831716>



Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 78

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń

1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 78



LS-EMLP (27X12,5) WH - Oznacznik urządzeń

0831689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831689>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 78



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

LS-EMLP (27X12,5) YE - Oznacznik urządzeń

0831743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831743>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 78



US-EMLP (27X12,5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828798>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30



CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

US-EMLP (27X12,5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828892>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

US-EMLP (27X12,5) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0828891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828891>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

UC-EMLP (27X12,5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0825469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825469>




Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMLP (27X12,5) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0825471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825471>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek




0828985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>

UC-EMLP (27X12,5) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0825470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825470>




Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMLP (27X12,5) GN - Szyld z tworzywa sztucznego

0830854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830854>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek

0828985


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828985>



UC-EMLP (27X12,5) RD - Szyld z tworzywa sztucznego

0830852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830852>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl