

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, stosowane do wszystkich przycisków i wyłączników o średnicy 22 mm, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm

Korzyści

- Duże powierzchnie opisowe w przypadku CARRIER-EMLP można opisywać indywidualnie etykietami termotransferowymi EML ...
- Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni etykiet można użyć przezroczystych folii przylepnych EMLPR ...
- Do wszystkich przycisków i przełączników, średnica: 22 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0828986
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538091
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,314 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	29,5 mm
Wysokość	3,2 mm
Długość	47 mm
średnica	22,00 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	= 22 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

Akcesoria

UC-EMLP (27X15) - Szyld z tworzywa sztucznego

0827894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827894>




Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMLP (27X15) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0827896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827896>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek




0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

UC-EMLP (27X15) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0827895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827895>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

US-EMLP (27X15) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828799>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

US-EMLP (27X15) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828894>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

US-EMLP (27X15) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0828893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828893>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

US-EMLP (27X15) RD - Szyld z tworzywa sztucznego

0804448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804448>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

EMLP-AL (27X15) - Oznaczenie urządzeń

0830508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830508>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

LS-EMLP (27X15) WH - Oznacznik urządzeń

0831690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831690>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60



LS-EMLP (27X15) SR - Oznacznik urządzeń

0831717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831717>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60



CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>

LS-EMLP (27X15) YE - Oznacznik urządzeń

0831744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831744>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60



LS-EMLP-AL (27X15) - Oznacznik urządzeń

0831580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831580>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40



CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek

0828986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828986>



LS-EMLP-AL (27X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831589>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarna, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



EMPPR (27X15) - Ochrona przed dotykiem

0829535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829535>

Ochrona przed dotykiem, Arkusz, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl