

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, stosowane do wszystkich przycisków i wyłączników o średnicy 22 mm, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, średnica: 22 mm, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm

Korzyści

- Duże powierzchnie opisowe w przypadku CARRIER-EMLP można opisywać indywidualnie etykietami termotransferowymi EML ...
- Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni etykiet można użyć przezroczystych folii przylepnych EMLPR ...
- Do wszystkich przycisków i przełączników, średnica: 22 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0828987
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538077
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,639 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	29,5 mm
Wysokość	3,2 mm
Długość	50 mm
średnica	22,00 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	= 22 mm
---------------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

Akcesoria

EML (26,5X17,5)R GN - Etykiety

0815693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815693>



Etykiety, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 17,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (26,5X17,5)R RD - Etykiety

0815703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0815703>



Etykiety, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 17,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

EML (26,5X17,5)R SR - Etykiety

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816883>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 17,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (26,5X17,5)R YE - Etykiety

0816896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816896>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 17,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

EMLP (27X18)R SR - Etykiety

0819534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819534>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

US-EMLP (27X18) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828800>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

US-EMLP (27X18) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828896>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

US-EMLP (27X18) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0828895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828895>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

US-EMLP (27X18) RD - Szyld z tworzywa sztucznego

0804449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804449>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 21

UC-EMLP (27X18) - Szyld z tworzywa sztucznego

0825475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825475>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek




0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

UC-EMLP (27X18) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0825477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825477>




Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMLP (27X18) YE - Szyld z tworzywa sztucznego

0825476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825476>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek




0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

UC-EMLP (27X18) RD - Szyld z tworzywa sztucznego

0830289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830289>




Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMLP (27X18) BU - Szyld z tworzywa sztucznego

0830288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830288>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

UC-EMLP (27X18)-EX - Szyld z tworzywa sztucznego

0803225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803225>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

EMLP-AL (27X18) - Oznaczenie urządzeń

0830509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830509>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

LS-EMLP (27X18) SR - Oznacznik urządzeń

0831718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831718>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



LS-EMLP (27X18) WH - Oznacznik urządzeń

0831691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831691>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

LS-EMLP (27X18) YE - Oznacznik urządzeń

0831745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831745>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 54



LS-EMLP-AL (27X18) - Oznacznik urządzeń

0831581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831581>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35



CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek



0828987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828987>

LS-EMLP-AL (27X18) BK - Oznacznik urządzeń

0831590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831590>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarna, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35



EMPPR (27X18) - Ochrona przed dotykiem

0829536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829536>

Ochrona przed dotykiem, Arkusz, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 18 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl