

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek



0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce szynowej typu Push-In PTTB 1,5/S, oznakowany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm

Korzyści

- Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
- Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.

Dane handlowe

Numer artykułu	0830131
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 154 (C-3-2019)
GTIN	4046356614955
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,301 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,28 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	3,4 mm
Długość	25 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

Akcesoria

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0829414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829414>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0801404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery, 1 ... 10, 11 ... 20 etc. do 91 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0001>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0011>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0021>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0031>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0041>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0051>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0061>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0071>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0081>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0091>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0001>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 1 .. 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0011>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0021>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0031>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0041>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0051>

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe




ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0011>

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe



STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0021>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0031>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>




ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0041>

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe




ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0051>

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe



STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0061>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0071>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0081>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0091>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0001>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0011>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0021>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0031>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0041>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0051>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0061>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek


0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0071>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0081>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0091>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

UCT-TM 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829484>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



UCT-TM 3,5 YE - Oznacznik do zacisków

0829485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829485>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TM 3,5 RD - Oznacznik do zacisków

0829505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829505>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

UCT-TM 3,5 BU - Oznacznik do zacisków

0829508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829508>



Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TM 3,5 GN - Oznacznik do zacisków

0829509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829509>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



UCT-TM 3,5 OG - Oznacznik do zacisków

0829506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829506>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek


0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>

UCT-TMF 3,5 YE - Oznacznik do zacisków

0829487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829487>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 RD - Oznacznik do zacisków

0829515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829515>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



UCT-TMF 3,5 BU - Oznacznik do zacisków

0829518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829518>




Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 GN - Oznacznik do zacisków

0829519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829519>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



UCT-TMF 3,5 OG - Oznacznik do zacisków

0829516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829516>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl