

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka oznaczeniowa grupy, zatrzaskiwana na środku złączki dla złączy Push-in...1,5/S,
Pole opisowe 25x12 mm, raster 3,5 mm, opisane EML (25,4x12,7)R

Korzyści

- Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z dużym środkowym wpustem na tabliczkę
- Duży oznacznik wykonuje się za pomocą etykiet albo ręcznie pisakiem B-STIFT albo X-PEN
- Kompaktowe oznakowanie grupowe bezpośrednio na złączce szynowej

Dane handlowe

Numer artykułu	0830292
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 153 (C-3-2019)
GTIN	4046356714853
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,623 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	3,5 mm

Wymiary

Szerokość	14 mm
Długość	28 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

Akcesoria

EML (25,4X12,7)R - Etykiety

0816825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816825>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (25,4X12,7)R YE - Etykiety

0816838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816838>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

EML (24X3)R - Etykiety

0830291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830291>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 24 x 3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (25,4X12,7)R TR - Etykiety

0801841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801841>



Etykiety, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

GBS 3,5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków



0830292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830292>

EML (25,4X12,7)RL - Etykiety

0816087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816087>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

EMLC (25,4X12,7)R YE - Etykieta z tkaniny

0800238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800238>



Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl