

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa



0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pusta obudowa, materiał: Poliester wzmocniony włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 250 mm x 400 mm x 161 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą



Dane handlowe

Numer artykułu	0899319
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH9142
Klucz produktu	BH9142
Strona katalogu	Strona 638 (C-3-2019)
GTIN	4055626275888
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 255 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,99 g
Numer taryfy celnej	85480090
Kraj pochodzenia	IN

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa



0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przygotowane do bezpośredniego montażu szyny nośnej
-------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	Puste obudowy Ex z pokrywą
Typ produktu	Skrzynka zaciskowa

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	250 mm
Wysokość	400 mm
Głębokość	161 mm
Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej	381 mm
maks. długość wyposażenia	362 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Silikon
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne	
Rodzaj zamknięcia (GRP)	Pokrywa przykręcana śrubą Śruba plus / minus

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 127 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Nakładki łączące zewnętrzne dostępne opcjonalnie
	Zintegrowany otwór nieprzelotowy

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa

0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>



Szyny, montaż bezpośredni	tak
Stosowany rodzaj szyny DIN	NS 35

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa


0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>




Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy



E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa



0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx PTB 11.0060U



ATEX

ID dopuszczenia: PTB 11 ATEX 1020U

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa



0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa



0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa

0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>



Akcesoria

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

SF-BIT-PHSL 2-70 - Wkładka śruby

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212601>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

E PX A 250X400X161 - Pusta obudowa

0899319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899319>



AE EMB A -EP 2 SET - Kątownik mocujący

0899520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899520>

Kątownik mocujący, do obudowy poliestrowej, kolor: srebrny



NS 35/ 7,5 UNP AE EP 250X400 - Szyna nośna, bez otworów

3002638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002638>



Szyna nośna, bez otworów, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, kolor: srebrny, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl