

AK-DST/DIK - Uchwyt oznacznika

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000779>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka oznacznikowa, do oznaczania grup listew zaciskowych, w których górny rowek na oznacznik jest nachylony pod kątem 60°, np. listwy zaciskowe DIK, zatrzaskiwana w rowku na oznacznik, wspornik tabliczki można obracać o 120°, oznaczane za pomocą EST 24 x 4 lub ESL 24 x 4

Dane handlowe

Numer artykułu	1000779
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 339 (CL-2009)
GTIN	4017918010379
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,904 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,904 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

AK-DST/DIK - Uchwyt oznacznika

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000779>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	5 mm
-----------	------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PA/PC
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

AK-DST/DIK - Uchwyt oznacznika

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000779>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AK-DST/DIK - Uchwyt oznacznika

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000779>



Akcesoria

ESL 24X4 - Taśma wtykana

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808231>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, linowany i perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 24 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 488

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl