

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik listwy zaciskowej, do oznaczania listew, z możliwością regulacji wysokości, do stosowania przy trzymaczach końcowych E/UK, E/NS 35 N lub CLIPFIX 35, wielkość miejsca na napis: 44 x 7 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1004348
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 541 (C-3-2019)
GTIN	4017918012038
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,656 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	9,5 mm
wysokość NS 35/7,5	19 mm
Długość	46 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	ABS
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>

Akcesoria

ESL 44X7 - Taśma wtykana

0808244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808244>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 136



EMT (44X7)R - Szyld wtykany

0819275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819275>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>



US-EMP (44X7) - Szyldzik zapadkowy

0829438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829438>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

ES/KLM-A - Taśma wtykana

1004351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004351>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, do styków o szerokości: 7 mm, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>



ES/KLM 2-GB - Taśma wtykana

0800954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800954>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl