

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw składa się z oznaczarki laserowej TOPMARK NEO oraz systemu odsysającego TMN-EXTRACTION do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS..., UCT..., UC.../PP..., UM...

Opis produktu

TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w dziedzinie nadruku laserowego. System drukowania wykonuje błyskawicznie nadruki laserowe spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do oznakowania złączy szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Do drukarki są dostępne oznaczniki ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu, polipropylenu i poliwęglanu. Wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą. Laser obsługuje się szybko i intuicyjnie za pomocą wygodnego ekranu dotykowego, co nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Można stosować w niej różne materiały, co pozwala na elastyczne oznakowanie aplikacji. Dzięki unikalnej obsłudze materiałów oraz integracji oprogramowania do drukowania firmy Phoenix Contact na komputery stacjonarne, drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników.

Zakres dostawy:

Drukarka laserowa TOPMARK NEO (1012015) z przejściówką LS razem z 4 magnesami (1012104), blacha mocująca LS (0803478), kabel zasilania typu E i F, kabel LAN oraz instrukcja obsługi z deklaracją zgodności. System odsysający TMN-EXTRACTION (1012102) z kompletem filtrów (1012100; 0803305; 0803306), wężykiem ssącym (1012101), zestawem dysz szczelinowych (083310), kablem zasilania typ E i F, kablem D-SUB 25-biegunowym oraz instrukcją obsługi z deklaracją zgodności

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja dzięki technologii lasera włóknowego
- Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
- Oszczędność miejsca: zajmuje powierzchnię ok. dwóch kartek A3
- Szybkie drukowanie etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączy, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- Klasa lasera 1 wg DIN EN 60825-1: brak konieczności zatrudniania inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego
- Do wszystkich materiałów UniCard (UCT) i LaserSheet (LS)
- Szybkie tworzenie wysokiej jakości oznaczników. Nadruk na UniCard trwający zaledwie 8 sekund
- Zintegrowana funkcja wykrywania materiału zapobiega wykonaniu niewłaściwych oznaczników

Dane handlowe

Numer artykułu	1012018
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1252
Klucz produktu	BG1252
Strona katalogu	Strona 32 (C-3-2019)

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

GTIN	4055626486284
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	127 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107 kg
Numer taryfy celnej	84561190
Kraj pochodzenia	DE

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

Zestaw składa się z

TOPMARK NEO - Oznaczkarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>



Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



TMN-EXTRACTION - Zestaw czyszczący

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012102>

System filtracyjny i odsysający do efektywnego odciągania gazów i pyłów z emisji laserowej oznaczarki TOPMARK NEO.



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

TMN-PRE FILTER - Zestaw czyszczący

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012100>



Filtr wstępny do TOPMARK NEO, do wymiany

TOPMARK LASER HEPA FILTER - Zestaw czyszczący

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803305>



Filtr zawieszin, do wymiany

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



TOPMARK LASER CARBON FILTER - Zestaw czyszczący

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803306>

Filtr z węglem aktywnym, do wymiany



TMN-EXTRACTION HOSE - Wąż

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012101>

Wąż ssawny, do wymiany, długość 2,5 m



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Zestaw czyszczący

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803310>

Dysza do czyszczenia nasadzana na wąż ssawny instalacji odsysającej.



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
--------------	-------------------

Właściwości urządzenia

Klasa lasera	Laser klasy 1 według klasyfikacji EN 60825-1
System lasera	Laser światłowodowy na włóknie domieszkowanym iterbem, pulsacyjny, 1064 nm
Moc lasera CW	20 W

Parametry elektryczne

Pobór mocy	1350 W
------------	--------

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, dynamiczny adres IP / RS-232 / host USB do pamięci USB
-----------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 35 °C
-------------------------------	----------------

Normy i przepisy

Klasa lasera	Laser klasy 1 według klasyfikacji EN 60825-1
--------------	--

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.BL08.B.03051

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140127
ECLASS-12.0	19140127
ECLASS-13.0	19140127

ETIM

ETIM 8.0	EC000610
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

Akcesoria

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych



TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złązek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

TMN-EXTRACTION - Zestaw czyszczący

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012102>



System filtracyjny i odsysający do efektywnego odciągania gazów i pyłów z emisji laserowej oznaczarki TOPMARK NEO.

TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



TMN-HANDLE SET - Zestaw

1012105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012105>

Uchwyty ułatwiające przenoszenie drukarki laserowej



TMN-PRE FILTER - Zestaw czyszczący

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012100>

Filtr wstępny do TOPMARK NEO, do wymiany



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

TOPMARK LASER HEPA FILTER - Zestaw czyszczący

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803305>

Filtr zawieszin, do wymiany



TOPMARK LASER CARBON FILTER - Zestaw czyszczący

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803306>

Filtr z węglem aktywnym, do wymiany



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

TMN-EXTRACTION HOSE - Wąż

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012101>

Wąż ssawny, do wymiany, długość 2,5 m



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Zestaw czyszczący

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803310>

Dysza do czyszczenia nasadzana na wąż ssawny instalacji odsysającej.



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>

TOPMARK LASER STATION - Wózek drukarki

0831835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831835>



Wózek na drukarkę TOPMARK LASER lub TOPMARK NEO, z miejscem na system odsysający i laptopa

TOPMARK LASER LPR - Krążek/pierścień

0803435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803435>

Płytki zabezpieczające do soczewki laserowej



TOPMARK NEO SET - Zestaw drukarki laserowej

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012018>



TMN-TRANSPORT BOX - Oryginalne opakowanie

1012103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012103>



Oryginalne opakowanie do transportu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl