

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil, samoprzylepny, do osadzania tabliczek SS-ZB UC-EMP, US-EMP, długość: 1 m

Korzyści

- Samoprzylepny uchwyt tabliczki, jako towar na metry do przycinania według własnego uznania
- P-SS-ZB 100 nadaje się znakomicie do osadzania UC-EMP ..., US-EMP ...
- Silne mocowanie i najlepsza z możliwych przyczepność na typowych powierzchniach urządzeń

Dane handlowe

Numer artykułu	1013737
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 350 (C-3-2019)
GTIN	4017918013929
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	IT

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	10,9 mm
Długość	1000 mm

Dane materiału

Grubość warstwy kleju	210 µm
Klej	Akryl
Kolor	szary
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

Akcesoria

SS-ZB WH - Taśma oznaczników do styczników

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031171>




Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

SS-ZB YE - Taśma oznaczników do styczników

5031650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031650>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

UC-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0825503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825503>




Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (20X9) TQ - Szyldzik zapadkowy

0825504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825504>



Szyldzik zapadkowy, Mata, turkus, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników




1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

UC-EM (20X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827637>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0801471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801471>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

P-SS-ZB 100 - Uchwyt ponacinanej taśmy oznaczników



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013737>

UCT-EM (20X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801472>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl