

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

Opis produktu

Drukarka THERMOMARK ROLL 2.0 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach na rolce do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.

Korzyści

- THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w rolce. Jest przeznaczona do oznaczników do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
- Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
- Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- Złącza USB i Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1085260
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
Strona katalogu	Strona 40 (C-3-2019)
GTIN	4055626834764
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6 370 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 289 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	105 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bitowy), MS Windows 8 (32/64-bitowy), MS Windows 8.1 (32/64-bitowy), MS Windows 10 (32/64-bitowy), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	240 mm
Wysokość	189 mm
Długość	320 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	10 °C ... 35 °C
-------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141



CCC

ID dopuszczenia: 2019010904194065



KC

ID dopuszczenia: R-R-YG3-TR20



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00023



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E140403

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Akcesoria

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Taśma barwiąca

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Taśma barwiąca

1014402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014402>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek i THERMOMARK CARD do nadruku produktów US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... i EMLP..., długość: 240 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Taśma barwiąca

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829544>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Taśma barwiąca

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829542>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: zielony

THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Taśma barwiąca

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829543>



Taśma barwiąca, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm,
kolor: czerwone

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Taśma barwiąca

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800342>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT...,
długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Taśma barwiąca

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS..., WMS-2
HF... oraz WMTB HF-HP, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110
mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801359>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Taśma barwiąca

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801360>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Taśma barwiąca

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801361>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: biały

THERMOMARK ROLL-CUTTER - Nóż tnący

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146422>



Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Nóż tnący

5146435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146435>



Nóż nacinający, do drukarki THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 45 mm, przeznaczony do: materiałów niedzielonych WMS do 25,4 mm, WMS-2 do 25,4 mm, WMS-OT HF, TMT i EMT (EX15)R

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złązek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146309>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, do maksymalnej średnicy rolki wynoszącej do 500 mm

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

TL CASE - Walizka transportowa

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800613>



Walizka transportowa do drukarki Thermomark, walizka z ramą aluminiową z okrągłych profili i stelażem na kółkach TL CASE TROLLY

TL CASE TROLLY - Wózek drukarki

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803337>



Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Oryginalne opakowanie

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801804>

Oryginalne opakowanie do transportu



TR-MARGIN STOP - Rygiel

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801810>

Rygiel



THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rolka dociskowa

0801800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801800>

Rolka dociskowa do koszulek termokurczliwych ciągłych



TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa

0801802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801802>

Standardowa rolka dociskowa



THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

TR-TEAR OFF PLATE - Blacha konturu

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801803>

Blacha konturu



THERMOMARK-CP - Akcesoria

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145371>

Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych



THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

UM IA THERMOMARK ROLL - Podręcznik

2910897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910897>

Podręcznik



TM-RIBBON 25 BK 102 - Taśma barwiąca

1053499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053499>



Taśma barwiąca, do nadruku materiałów WMS-OT/WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 25 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl