

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² do 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą, z trzema magazynkami, w komplecie po jednym pasku tulejek kablowych 0,5 mm²... 2,5 mm², całość w solidnej plastikowej walizce

Korzyści

- Solidne i długowieczne dzięki zastosowaniu odpornych tworzyw sztucznych i metali ulepszanych cieplnie
- Wielofunkcyjne szczypce zaciskowe do obróbki taśm z końcówkami rurowymi wg DIN 46228-4
- Zintegrowana blokada wymuszenia zapewnia stałą wysoką jakość zakleszczenia
- Oszczędność do 30% czasu wynikająca z możliwości przeprowadzania niezbędnych operacji konfekcjonowania przewodów przy użyciu tylko jednego narzędzia
- Ułatwiająca obsługę wizualizacja przebiegów procesów bezpośrednio na szczypcach

Dane handlowe

Numer artykułu	1200102
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3511
Klucz produktu	BH3511
Strona katalogu	Strona 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626042398
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	735,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	727,7 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Rodzaj opakowania	Walizka
Zaprasowanie	Crimp Indent
średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	20
AWG maks.	14

Wymiary

Szerokość	31,5 mm
Wysokość	100 mm
Długość	180 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

Akcesoria

AI 0,5-8 WH S1 - Tulejka

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200104>




Tulejki na taśmie, 0,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor biały, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor szary, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych




1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Tulejki na taśmie, 1,0 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czerwony, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

AI 1,5-8 BK S1 - Tulejka

1200107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200107>



Tulejki na taśmie, 1,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czarny, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych




1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

AI 2,5-8 BU S1 - Tulejka

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200108>




Tulejki na taśmie, 2,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor niebieski, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 40 tulejek.

AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: niebieski, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych




1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

AI 2,5-8 GY S1 - Tulejka

1200164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200164>



Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: szary, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 40

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Zasobnik

1200103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200103>



Magazynek na tulejki do CRIMPFOX 4 IN 1, do tulejek z kołnierzem izolacyjnym 0,5 mm²... 2,5 mm², o długości 8 mm

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Zestaw szczypiec zaciskowych



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200102>

CRIMPFOX 4 IN 1 - Narzędzie wielofunkcyjne

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200101>



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl