

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Korzyści

- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Dane handlowe

Numer artykułu	1205066
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3144
Klucz produktu	BH3144
Strona katalogu	Strona 442 (C-3-2019)
GTIN	4017918019105
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,46 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja

płaski

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania


Dane przyłączeniowe

Końcówka

Szczelina

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

33 mm

szerokość ostrza

4 mm

wysokość ostrza

100 mm

Długość

198 mm

Rozmiar klucza do montażu

0 mm

Grubość ostrza

1 mm

Dane materiału

Materiał

stopowa stal narzędziowa

Normy i przepisy

Badania

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

Montaż

Rozwartość klucza

0 mm

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak


1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 086858

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040407
ECLASS-12.0	21040407
ECLASS-13.0	21040407

ETIM

ETIM 8.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl