

CF 3000 AM 2,5 - Nóż zapasowy


1205626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5



Dane handlowe

Numer artykułu	1205626
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Y
Klucz produktu	BH323Y
Strona katalogu	Strona 514 (C-3-2019)
GTIN	4017918153304
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,3 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 3000 AM 2,5 - Nóż zapasowy

1205626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóż
--------------	-----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	2,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	14 ... 14

CF 3000 AM 2,5 - Nóż zapasowy

1205626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 AM 2,5 - Nóż zapasowy

1205626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl