

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Praska zaciskowa



1205859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205859>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do styków CK 4,0..., do przewodów o przekrojach 4,0–6,0 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1205859
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3135
Klucz produktu	BH3135
Strona katalogu	Strona 536 (PC-2009)
GTIN	4017918137656
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	686,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	686,7 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Praska zaciskowa



1205859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205859>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zaciskania

Zaprasowanie

crimp kwadratowy

Pozycja zacisku: 1

średnica max

4 mm²

AWG maks.

12

Pozycja zacisku: 2

średnica max

6 mm²

AWG maks.

10

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

4 mm² ... 6 mm²

Wymiary

Szerokość

25 mm

Wysokość

68 mm

Długość

256 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Praska zaciskowa

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205859>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Praska zaciskowa

1205859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205859>



Akcesoria

UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072064>

Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl