

# CRIMPFOX-SC 6L - Praska zaciskowa



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



**Szczypce zaciskowe**, do nieizolowanych złączy konektorowych. 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trzy oznakowane stacje matryc, zwalniana blokada wymuszona, wpust z boku, z elementem pozycjonującym

## Korzyści

- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania końcówek

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1212052               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3134                |
| Klucz produktu                      | BH3134                |
| Strona katalogu                     | Strona 429 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356453943         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 026,1 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 026,1 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000              |
| Kraj pochodzenia                    | SE                    |

# CRIMPFOX-SC 6L - Praska zaciskowa



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Typ produktu | Narzędzie do zaciskania |
| Zaprasowanie | B-Crimp                 |

#### Pozycja zacisku: 1

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| średnica min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min       | 22                  |
| AWG maks.     | 16                  |

#### Pozycja zacisku: 2

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| średnica min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min       | 16                  |
| AWG maks.     | 14                  |

#### Pozycja zacisku: 3

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| średnica min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG min       | 14                  |
| AWG maks.     | 10                  |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Metryczny zakres przekrojów | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Zakres przekrojów AWG       | 22 ... 10                                 |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 25 mm  |
| Wysokość  | 68 mm  |
| Długość   | 256 mm |

### Dane materiału

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

# CRIMPFOX-SC 6L - Praska zaciskowa



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SC 6L - Praska zaciskowa



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-SC 6L - Praska zaciskowa

1212052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212052>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-SC 6/DIE - Zapasowa matryca

1212051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212051>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-SC 6



---

### CRIMPFOX/ SPR-1 - Sprężyna zamienna

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212069>

Zapasowa sprężyna cofaj.



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)