

# WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o  $\varnothing$  8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwającym nożem

## Korzyści

- Duży wybór precyzyjnych narzędzi do zdejmowania płaszczu
- Właściwe narzędzie do każdego przypadku zastosowania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1212162               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3122                |
| Klucz produktu                      | BH3122                |
| Strona katalogu                     | Strona 411 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356454155         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 90,3 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 63,5 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 82055980              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji

Zastosowanie

Entmanteln und Abisolieren von Installationsleitungen, Längsschnittklinge, ausschiebbares Messer

### Dane przyłączeniowe

#### Przylącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

0,2 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>

Zakres przekrojów AWG

24 ... 12

### Wymiary

Szerokość

27,5 mm

Wysokość

37 mm

Długość

125 mm

#### Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

8 mm ... 13 mm

### Dane materiału

Kolor

czarny

### Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu

8 mm ... 13 mm

# WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043706 |
| ECLASS-12.0 | 21043706 |
| ECLASS-13.0 | 21043706 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002109 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)