

# WIREFOX-D SHIELD - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212172>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



**Szczypce do usuwania izolacji**, do zdejmowania osłon z przewodów na odcinki kabli, odgałęzienia i podłączenia ekranów o średnicy 8 - 9 mm, do grubości izolacji 1,2 mm, długość zdejmowanej izolacji od 20 mm

## Korzyści

- Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1212172               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3121                |
| Klucz produktu                      | BH3121                |
| Strona katalogu                     | Strona 409 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356454308         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 145,5 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 145,5 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WIREFOX-D SHIELD - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212172>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji

Zastosowanie

Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse

### Dane przyłączeniowe

#### Przylącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

16 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>

### Wymiary

Szerokość

25 mm

Wysokość

102 mm

Długość

166 mm

### Dane materiału

Kolor

czarny

### Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu

8 mm ... 9 mm

# WIREFOX-D SHIELD - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212172>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212172>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D SHIELD - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212172>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043706 |
| ECLASS-12.0 | 21043706 |
| ECLASS-13.0 | 21043706 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002109 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)