

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw wkrętek, szczelinowych/krzyżowych-pozidriv[®], izolacja VDE, 6-częściowy, z uchwytem

Korzyści

- Zestawy wkrętek SF-SL ... dostępne są w różnych wersjach wyposażenia
- Łączenie z uchwytem wkrętek do montażu ściennego

Dane handlowe

Numer artykułu	1212540
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH314G
Klucz produktu	BH314G
Strona katalogu	Strona 451 (C-3-2019)
GTIN	4046356589758
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	549,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	549,5 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

Zestaw składa się z

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

SZS 0,8X4,0 VDE - Wkrętak

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212508>



Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

SZS 1,0X5,5 VDE - Wkrętak

1209114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209114>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0x5,5x125 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Zestaw narzędzi

Rodzaj opakowania

pakowane w zestawie

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL/PZ SET VDE - Zestaw narzędzi



1212540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212540>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 8.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl