

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby



1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Korzyści

- Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach

Dane handlowe

Numer artykułu	1212568
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3149
Klucz produktu	BH3149
Strona katalogu	Strona 456 (C-3-2019)
GTIN	4046356590037
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,57 g
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	CZ

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby



1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja

płaski

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania

Dane przyłączeniowe

Końcówka

Szczelina

Wymiary

szerokość ostrza

3,5 mm

wysokość ostrza

20 mm

Długość

50 mm

Grubość ostrza

0,6 mm

Dane materiału

Kolor

srebrny

Materiał

Stal

Normy i przepisy

Badania

Napęd DIN 3126, napęd 3127-1

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby



1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21044204
ECLASS-12.0	21044204
ECLASS-13.0	21044204

ETIM

ETIM 8.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl