

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Korzyści

- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Atest VDE, dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Dane handlowe

Numer artykułu	1212602
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3144
Klucz produktu	BH3144
Strona katalogu	Strona 442 (C-3-2019)
GTIN	4046356590761
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,7 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu


Konstrukcja	płaski
Typ produktu	Narzędzie do wkręcania
Wykonanie	prosta

Dane przyłączeniowe

Końcówka	Szczelina
----------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	26 mm
szerokość ostrza	3,5 mm
wysokość ostrza	100 mm
Długość	181 mm
Rozmiar klucza do montażu	0 mm
Grubość ostrza	0,6 mm

Dane materiału

Materiał	stopowa stal narzędziowa
----------	--------------------------

Normy i przepisy

Badania	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
---------	-------------------------------

Montaż

Rozwartość klucza	0 mm
-------------------	------

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak


1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 086858

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040407
ECLASS-12.0	21040407
ECLASS-13.0	21040407

ETIM

ETIM 8.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl