

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce zaciskowe, kompaktowa głowica, do izolowanych końcówek kablowych, symetryczne, 0,5 mm² – 6,0 mm² (kolor czerwony, niebieski, żółty), trzy oznakowane stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, wsuwanie z boku

Korzyści

- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Jednoznaczne przyporządkowanie do przekrojów podawane jest przez barwne oznakowanie matryc.
- Szczypki zaciskowe do końcówek kablowych i łączówek
- Blokada zwalnia, jak tylko osiągnięty zostanie potrzebny nacisk, wykluczając w ten sposób niedociśnięcia.

Dane handlowe

Numer artykułu	1212730
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3132
Klucz produktu	BH3132
Strona katalogu	Strona 423 (C-3-2019)
GTIN	4046356857895
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	619,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	619,3 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	Crimp owalny

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG maks.	16

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	1,5 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG maks.	14

Pozycja zacisku: 3

średnica min.	4 mm ²
średnica max	6 mm ²
AWG min	12
AWG maks.	10

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	20 ... 10

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	76 mm
Długość	204 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa



1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 6-M - Praska zaciskowa

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212730>



Akcesoria

CRIMPFOX-RCI 6/DIE - Zapasowa matryca

1212058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212058>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-RCI 6



CRIMPFOX/ SPR-1 - Sprężyna zamienna

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212069>

Zapasowa sprężyna cofaj.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl