

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Łącznik Push-Pull RJ45, o IP65, metalowy, CAT5e, z klapką ochronną, kolor: niklowany



Dane handlowe

Numer artykułu	1405183
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAZ
Strona katalogu	Strona 329 (PC-2011)
GTIN	4046356332774
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	202,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	201,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
	$\geq 1 \text{ kV}$
prąd obliczeniowy	1 A
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29 mm
Wysokość	42 mm
Długość	78,4 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Metal

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45


1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Złącze RJ45 Push-Pull

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC002608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Łącznik RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405183>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl