

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L - Klapka ochronna



1405293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zatyczki uszczelniające z blokadą do ramy montażowej Push-Pull, dane (VS-PPC-F1...), stopień ochrony IP65



Dane handlowe

Numer artykułu	1405293
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBZ
Klucz produktu	ABNOBZ
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4046356420402
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,05 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
--------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość	22,6 mm
Długość	20,9 mm

Dane materiału


Materiał	Tw. sztucz.
----------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Kółek uszczelniający z blokadą do ramy zabud. Push-Pull

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L - Klapka ochronna



1405293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405293>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl