

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zatyczka szczelna z blokadą do nabudowywanej ramy Push-Pull Power (VS-PPC-F2...), stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Numer artykułu	1405303
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBZ
Klucz produktu	ABNOJZ
Strona katalogu	Strona 368 (C-2-2017)
GTIN	4046356420419
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,9 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj rygla	Push-Pull

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22 mm
Głębokość	21 mm
Długość	34 mm

Dane materiału

Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałąka ryglującego	PA


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Kółek uszczelniający z blokadą do ramy zabud. Push-Pull

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl