

HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka

1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepki, z tworzywa sztucznego, rozmiar: M32



Dane handlowe

Numer artykułu	1410754
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 219 (NTK-2014)
GTIN	4046356873208
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,98 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka

1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
Rodzaj dławików	M32

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	CR
Materiał (GRP)	Poliamid wzmocniany włóknem szklanym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M32
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66 (Moment dokręcający 3,0 Nm)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka


1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka

1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121311
-------------	----------

HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka

1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl