

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO D, do dławnic pełnych M25.

Dane handlowe

Numer artykułu	1411352
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APN
Klucz produktu	BF7APN
Strona katalogu	Strona 595 (C-2-2019)
GTIN	4046356929233
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter gwintowany
Rodzaj dławików	M25

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	11 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M25
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy Ten adapter gwintowany z tworzywa sztucznego nie tworzy połączenia elektrycznego między dławnicą kablową a obudową złącza. Z tego powodu wolno stosowane systemy ochrony kabli lub dławince mogą być wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego.
----------------------	--

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter


1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Akcesoria

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

G-INS-M25-L68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424482>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ...
18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl