

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

## Ściągacz izolacji z włókien światłowodowych 2-otworowy



## Opis produktu

Ściągacz izolacji z włókien światłowodowych 2-otworowy: duży otwór 1,6 ... 3,0 mm na 600 ... 900 µm; 900 na 250 µm  
mały otwór: 250 na 125 µm

## Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1414099                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABNACY                                          |
| Klucz produktu                      | ABNIEY                                          |
| GTIN                                | 4055626023366                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 92,8 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 92,8 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Typ produktu | Wtyki danych                  |
| W zestawie   | 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET |

### Dane materiału

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kolor            | żółty             |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |

### Kabel/przewód

#### Kabel światłowodowy

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Środek transmisyjny | Światłowod |
|---------------------|------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144492 |
| ECLASS-12.0 | 27144492 |
| ECLASS-13.0 | 27144492 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002609 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121650 |
|-------------|----------|

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Akcesoria do światłowodów



1414099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414099>

## Akcesoria

### FOC-TOOL-STRIPPING-FA-2 - Akcesoria do światłowodów

1414100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414100>

Ściągacz izolacji z włókien światłowodowych do AWG 22-10 / (0,6 ... 2,6 mm)



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)