

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1414638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 21,6 mm, uszczelka: tak

Dane handlowe

Numer artykułu	1414638
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 654 (C-2-2019)
GTIN	4055626131320
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,99 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1414638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Pokrywa ochronna do obudowy tulejowej dla klamry poprzecznej
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	tak
Rodzaj rygla	z pałąkiem poprzecznym

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	21,6 mm
Długość	76,5 mm
średnica	30 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałąka ryglującego	PA
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałąk
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej
----------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1414638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1414638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B10-HCLWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1414638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414638>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl