

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B24, do wkładek stykowych, Ramka górna

Dane handlowe

Numer artykułu	1424337
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	BF7AHB
Strona katalogu	Strona 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370750
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych B24, BB48, DD108, HV10 i ramek wspornikowych B24
Informacje ogólne	Użytkownik musi zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym. Użytkownik musi sprawdzić i zapewnić ciągłość połączenia PE. Jednocześnie należy wykonać przyłącze PE.

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Ramki montażowe na szynę nośną
Rodzaj obudowy	Ramka montażowa na szynę DIN
Kłapka ochronna	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	42 mm
Wysokość	61 mm
Długość	170 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Haczyki
----------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również
----------------------	--

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP


HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną



1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>

Akcesoria

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Wkładka adaptująca

1424341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424341>

Wkładka adaptująca, rodzaj: D25



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>

Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych,
Ramka dolna



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl