

SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo serwisowe ze złączem USB A 3.0 (żeńskie/żeńskie), z zaślepką



Dane handlowe

Numer artykułu	1425185
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EGX
Klucz produktu	BF7EGX
Strona katalogu	Strona 720 (C-2-2019)
GTIN	4055626386713
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	USB-A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1500
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Informacja montażowa	Grubość ścian: 1 mm ... 3 mm
----------------------	------------------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny 3


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny 1


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny 2

SI-RND-U1A - Interfejs danych



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl